



Der mobile Arbeitsplatz mit eigener Stromversorgung

GMS

GITTEL-MOBILE-STATION



Jetzt auch mit elektrisch
höhenverstellbarer Tischplatte!

Modell	GMS LITE & GMS Basic	GMS500	GMS500 LiFe	GMS BOX
Maximale Dauerlast	500VA	500VA	500VA	500VA
Spitzenlast	900VA	900VA	900VA	900VA
Spannung	230V	230V	230V	230V
Batterietechnologie	Siehe GMS Box	BleiGEL	Lithium	BleiGEL Lithium
Batteriekapazität brutto*	Siehe GMS Box	110Ah / 130Ah / 220Ah	60Ah / 100Ah / 200Ah	110Ah 60Ah / 100Ah / 200Ah
Gewicht zzgl. Optionen	20kg / 30kg (ohne GMS BOX)	83kg / 88kg / 115kg	60kg / 64kg / 70kg	48kg 25kg / 30kg / 35kg
Dauerlast – Laufzeit**	Siehe GMS Box	75W – bis zu 10h/ 12h / 20h	75W – bis zu 8h / 13h / 26h	75W – bis zu 10h 8h / 13h / 26h
Laserdruckerbetrieb	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich
Innenmaße (mm)	H400 x B470 x T450 mm / H520 x B470 x T520 mm	H520 x B470 x T560 mm	H520 x B470 x T560 mm	

Modell	GMS1200	GMS1600 LiFe	GMS3000 LiFe	GMS MAX
Maximale Dauerlast	1600VA	1600VA	3000VA	500VA - 3000VA
Spitzenlast	3000VA	3000VA	5500VA	900VA - 5500VA
Spannung	230V	230V	230V	230V
Batterietechnologie	BleiGEL	Lithium	Lithium	BleiGEL Lithium
Batteriekapazität brutto*	220Ah / 260Ah	100Ah / 200Ah / 330Ah / 400Ah	330Ah / 400Ah	110Ah bis 700Ah
Gewicht zzgl. Optionen	122kg / 130kg	68kg / 75kg / 84kg / 95kg	90kg / 100kg	120kg bis 280kg
Dauerlast – Laufzeit**	150W – bis zu 10h / 12h	150W – bis zu 7h / 13h / 22h / 26h	150W – bis zu 22h / 26h	150W – 6h bis 48h
Laserdruckerbetrieb	Möglich	Möglich	Möglich	Abhängig von Stromversorgung
Innenmaße (mm)	H520 x B470 x T560 mm	H520 x B470 x T560 mm	H520 x B470 x T560 mm	

* Vielfältige Batterieupgrades für alle Station verfügbar

** Im Echtbetrieb wird i.d.R. eine deutlich höhere Laufzeit erreicht, bedingt durch Pausen und Standby von Geräten oder unbenutzten Druckern

GMS BASIC



Beispielkonfiguration

- ▶ Kompakter IT-Wagen mit Feststellbremse
- ▶ Stromversorgung optional über GMS BOX
- ▶ Stromversorgung wechselbar
- ▶ Farbvarianten auf Nachfrage möglich
- ▶ Abmessungen: H1085 x B610 x T620 mm

Technische Daten:

- ▶ Siehe GMS BOX
- ▶ Max. 500VA Dauerlast & 900VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS 500



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 6m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Farbvarianten auf Nachfrage möglich
- ▶ Abmessungen: H1065 x B700 x T660 mm

Technische Daten:

- ▶ 110Ah / 130Ah / 220Ah BleiGEL-Batterie oder
- ▶ 110Ah / 130Ah / 220Ah Lithium-Batterie
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ Max. 500VA Dauerlast & 900VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS LITE



Beispielkonfiguration

- ▶ Kompakter IT-Wagen mit Feststellbremse
- ▶ Stromversorgung optional über GMS BOX
- ▶ Stromversorgung wechselbar
- ▶ Farbvarianten auf Nachfrage möglich
- ▶ Abmessungen: H1065 x B610 x T610 mm

Technische Daten:

- ▶ Siehe GMS BOX
- ▶ Max. 500VA Dauerlast & 900VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS BOX



Beispielkonfiguration

- ▶ Tragbare Stromversorgung mit seitlichen Griffen
- ▶ Vorne: 2 x Steckdosen, Batteriemonitor, Schalter
- ▶ Hinten: AC-IN, FI-Schutzschalter, 1 Steckdose
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Farbvarianten: gelb/ anthrazit oder anthrazit
- ▶ Abmessungen: H310 x B420 x T430 mm

Technische Daten:

- ▶ 110Ah BleiGEL-Batterie oder
- ▶ 60Ah / 100Ah / 200Ah Lithium-Batterie
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ Max. 500VA Dauerlast & 900VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS 1200



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 6m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Farbvarianten auf Nachfrage möglich
- ▶ Abmessungen: H1065 x B700 x T660 mm

Technische Daten:

- ▶ 220Ah / 260Ah BleiGEL-Batterie
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ Max. 1600VA Dauerlast & 3000VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS 1600 LiFe



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 6m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Farbvarianten auf Nachfrage möglich
- ▶ Abmessungen: H1065 x B700 x T660 mm

Technische Daten:

- ▶ 100Ah / 200Ah / 330Ah / 400Ah Lithium-Batterie
- ▶ Batterielebensdauer bis 10 Jahre
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ Max. 1600VA Dauerlast & 3000VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS 3000 LiFe



Beispielkonfiguration

- ▶ IT-Wagen, belastbar bis 225kg, mit Feststellbremse
- ▶ Integrierte 6-fach Steckdosenleiste mit FI-Schutzschalter
- ▶ Integrierte 6m Kabeltrommel
- ▶ Batteriemonitor mit Alarm und Restlaufzeit
- ▶ Farbvarianten auf Nachfrage möglich
- ▶ Abmessungen: H1065 x B700 x T660 mm

Technische Daten:

- ▶ 330Ah / 400Ah Lithium-Batterie
- ▶ Batterielebensdauer bis 10 Jahre
- ▶ Integrierte 230V Stromversorgung
- ▶ Max. 3000VA Dauerlast & 5500VA Spitzenlast

Hier konfigurieren



GMS MAX



Beispielkonfiguration

- ▶ Individuell konfigurierbarer Paktisch auf Rollen
- ▶ Abmessungen: H970 x B1800 x T750 mm
- ▶ Optional mit Multihalterung & klappbaren Auslegern
- ▶ Stromversorgung über GMS Box oder fest verbaut

Hier konfigurieren



INFOS & EINSATZ

Die Gittel Mobile Station ist der flexible Arbeitsplatz zur Datenverarbeitung und dazu konzipiert, jeden Arbeitsschritt – ob Eingabe, Druck oder Scan – direkt vor Ort zu ermöglichen.

Durch die spezielle Ladetechnik werden mobile Laufzeiten von bis zu 42h am Stück und eine lange Batterielebensdauer erreicht.

Die GMS Serie ist durch die eigenständige Stromversorgung, die leichte und robuste Bauweise, die individuelle Konfiguration und die zahlreichen Ausstattungsoptionen vielseitig einsetzbar.

Warenumschlag in Speditionen, Industrie und Handel

- ▶ Zeitsparende Be- und Entladekontrolle
- ▶ Erstellen von Verladepapieren oder Labeln direkt an der Ware
- ▶ Ermöglicht Sendungsverfolgung
- ▶ Mobiler Kommunikationspunkt

Lagerhaltung

- ▶ Kommissionierung
- ▶ Bestandsaufnahmen
- ▶ Direkte Abfertigung an mobilen Packtischen

Groß- und Einzelhandel

- ▶ Mobile Preisauszeichnung
- ▶ Mobile Kommunikation

Flughäfen, Abfertigungshallen, Frachtbahnhöfe, Wartungshallen

- ▶ Mobile Abfertigungs- und Backupterminals
- ▶ Stromversorgung für Servicewerkzeuge

Krankenhäuser

- ▶ Backup-Lösungen
- ▶ Serviceeinheiten für Reinigungsarbeiten

LITHIUM

Neben der Standard-Lithium-Variante sind sämtliche GMS-Modelle auch mit budget-freundlichen BleiGEL-Batterien verfügbar.

Die Vorteile von Lithium auf einen Blick:

- ▶ Gewichtsersparnis von bis zu 50% (25-60kg)
- ▶ Lebensdauer bis zu 10 Jahren
- ▶ Wesentlich robuster gegenüber hohen Entladeströmen (z.B. Laserdrucker)
- ▶ Unempfindlich gegenüber Teilladungen und Temperaturschwankungen
- ▶ Deutlich längere mobile Laufzeiten
- ▶ Wartungsarme und nachhaltige Batterien

WARTUNG, MIETE & SERVICE

Optionale Wartungsverträge sichern die Betriebsbereitschaft und reichen vom jährlichen Check bis zum All-In-Vertrag, welcher zudem Verschleißteile wie Akkus und Räder enthält.

Zusätzlich zum Kauf besteht die Möglichkeit die GMS Produkte wahlweise zur Dauermiete oder zur Überbrückung von hohem Auftragsvolumen wochenweise einzusetzen.


Auf jeder GMS finden Sie Kontaktdaten unserer Hotline, die telefonisch oder per Mail an Wochentagen von 8-18 Uhr zur Verfügung steht.

OPTIONEN

- ▶ Elektrisch höhenverstellbare Tischplatte
- ▶ Tastaturauszug
- ▶ Multihalterung
- ▶ Verschiedene Frontgriffe
- ▶ WLAN Antennen
- ▶ Flaschenhalterung
- ▶ Metallpapierkorb
- ▶ Etikettenauffangkorb
- ▶ Verschiedene Monitorarme
- ▶ Zusätzliche Druckerhalterung
- ▶ Prallschutz
- ▶ Feste Tischplattenerhöhung (5cm)
- ▶ Überbreite Tischplatte
- ▶ Schublade
- ▶ Ausziehbare und feste Fachböden
- ▶ Passgenaue Frontblenden für Drucker
- ▶ Einbautastaturen
- ▶ Heizung für Thermodrucker
- ▶ Labeldrucker mit Druckkopfheizung
- ▶ Edelstahl Einbautastatur mit Trackball, IP65



Besuchen Sie unseren Konfigurator
www.gittel-gms.com



Hier konfigurieren

GITTEL INDUSTRIAL COMPUTER

GIC-300 Serie

- ▶ Kompakter Mini-PC
- ▶ Mit aktiver Lüftung
- ▶ Geringer Stromverbrauch
- ▶ Optimal für GMS geeignet



GIC-600 Serie

- ▶ Kompakter Mini-PC
- ▶ Lüfterlos für staubige Umgebung
- ▶ Geringer Stromverbrauch
- ▶ Optimal für GMS geeignet



Gittel GmbH
IT-Systemhaus
Voltastraße 2-6
70376 Stuttgart

Tel.: +49 711 55 03 70-0
www.gittel-gms.com
E-Mail: gms@gittel-it.de



Office Berlin
Tel.: +49 30 67 03 89 17